

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»  
Филиал Федерального бюджетного учреждения  
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Свердловской области  
в городе Ирбит, Ирбитском районе и Слободо-Туринском  
районе»

623856, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Мальгина, дом 9  
тел. (34355)3-64-71, E-mail: mail\_08@66.gospotrebnadzor.ru  
ОКПО 77145003, ОГРН 1056603530510, ИНН/КПП  
6670081969/661102001

**Утверждаю**  
И.О. Главного врача Федерального бюджетного  
учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии СО в г. Ирбит,  
Ирбитском районе и Слободо-Туринском районе»

Богданов Н.Н.

« 03 » июля 2013 г.



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 02-08-05-07-06 / 1593

Заключение составлено 15.00 03.07.2013

время, дата и место составления

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Свердловской области  
в городе Ирбит, Ирбитском районе и Слободо-Туринском районе» 623856, Свердловская область, г.  
Ирбит, ул. Мальгина, дом 9

На основании Предписания о проведении экспертизы от «13.06.2013 № 01-08-05-10/871  
экспертом :

Булатовой Г.Д.	Пом. сан. врача
----------------	-----------------

проведена экспертиза зданий, строений, помещений, сооружений,  
оборудования и иного имущества, которые соискатель лицензии предполагает  
использовать для осуществления образовательной деятельности по  
программам: осуществление образовательной деятельности по основной  
общеобразовательной программе дошкольного образования в группах  
общеразвивающей направленности; оказание услуг по содержанию детей  
дошкольного возраста (присмотр, уход и оздоровление);  
образовательная деятельность по программам дополнительного образования;  
образовательные программы дополнительного образования (художественно  
– эстетической, социально – педагогической, физкультурно – спортивной,  
эколого – биологической, туристско - краеведческой направленности;  
образовательная деятельность по программам специального  
(коррекционного образования); оказание платных дополнительных  
образовательных услуг.

с 26.06. по 03.07. 2013г.

в отношении: муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  
Муниципального образования город Ирбит «Детский сад №28», город Ирбит Свердловской области,  
улица Логинова, дом №30а

на объекте(ах) :

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Муниципального образования город Ирбит «Детский сад № 28»	Город Ирбит Свердловской области, улица Логинова, дом № 30а
--	---

Материалы для проведения экспертизы представил: МАДОУ «Детский сад № 28», г. Ирбит Свердловской области, ул. Логинова, дом №30 а.

Материалы поступили « 13 » июня 2013 г.

Рассмотрев материалы:

1. Устав автономного учреждения №3308 от 27.12.2012г., Утвержден постановлением администрации МО г. Ирбит

2. Выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП №1379 от 08.07.2013г.
3. Свидетельство государственной регистрации права управления федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по СО № Свидетельства 66 АЕ 854554 от 22.04.2013г.
4. Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок отсутствует (находится в стадии оформления)
5. Технический паспорт БТИ и (или) поэтажный план помещения от 02.06.2011г., утвержденный начальником БТИ Олюниным С.В.
6. Список технологического и холодильного оборудования на пищеблоке, заверенный печатью организации-заявителя) от 11.06.2013г.
7. Технологический отчет о проведении профилактических испытаний электрооборудования, электрических сетей пищеблока от 04.08.2012г.
8. Протоколы лабораторных испытаний искусственной освещенности, параметров микроклимата, питьевой воды:  
 протокол испытаний освещенности №1671Д от 18.06.2013г освещенность не менее 200лк;  
 протокол испытаний микроклимата № 1670Д от 18.06.2013г температура воздуха в зале 19-20 градусов, в групповых - игровых 21 – 22 градуса;  
 протокол испытаний питьевой воды №1387Д от 27.03.2013г. коли – фаги, ОМЧ, ОКБ,ТКБ не обнаружены.
9. Копии сертификатов соответствия на мебель, на оборудование, на отделочные материалы  
 перечень поступивших материалов с указанием разработчика материалов

**УСТАНОВЛЕНО:**

1. Данные учета субъекта права

1.	наименование	муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Муниципального образования город Ирбит "Детский сад № 28"
2.	адрес	Свердловская область, г. Ирбит, Логинова ул., 30 а
3.	дата регистрации	26.03.2010
4.	ИНН	6611013653
5.	ОКПО	66535406
6.	ОГРН	1106611000143
7.	организационно-правовая форма	Учреждения
8.	вид собственности	Муниципальная собственность
9.	наличие согласованной ППК	нет
10.	ОКВЭД	80.10.1
11.	группировка предпринимательства	бюджетные организации
12.	руководитель: ФИО, должность	Григорьева Ирина Юрьевна ,заведующая
13.	телефон, факс, e-mail	3--88-87

2. Данные учета объектов

Данные по объекту							
1.	наименование	МАДОУ "Детский сад № 28"					
2.	адрес	г. Ирбит, Логинова ул., 30 а					
3.	ОКВЭД	80.10.1 Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)					
4.	ОКОНХ						
5.	классификация предприятия розничной торговли						
6.	наличие согласованной ППК	есть					
7.	наличие ИИИ	нет					
8.	руководитель: ФИО, должность	Григорьева Ирина Юрьевна ,заведующая					
9.	телефон, факс, e-mail	3--88-87					
10.	контактная информация						
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	Работы и услуги	сбросы	выбросы	Загрязнение почвы
		все жители	39	39	117	0	0

	женщины	34	0	0	0	0	20
	дети до 14 лет	0	117	117	0	0	0
	подростки 15-17 лет	0	0	0	0	0	0
	население трудоспос.возр.	36	0	0	00	0	0
	иностранные граждане	0	0	0	0	0	0
Предмет проверки							
№ п/п	наименование НД	пункты НД					
	СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях». СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования». СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий». СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"						
Описательная часть							

Проведена экспертиза соответствия МАДОУ «Детский сад №28» СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях; СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования».

Заявленный вид деятельности соответствует сведениям, указанным в Уставе образовательного учреждения, законность занимаемых помещений – на основании государственной регистрации права управления федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по СО № Свидетельства 66 АЕ 854554 от 22.04.2013г. , здание соответствует проекту (отсутствие реконструкций, перепланировок). Наполняемость по лицензии 117 человек. Лицензия на право образовательной деятельности от 31.10.2011г Р № 14738.

1. Здание размещено в зоне жилой застройки, за пределами санитарно – защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов. Санитарный разрыв от жилых и общественных зданий (от ограждения) составляет 30 м. Через территорию детской организации не проходят магистральные инженерные коммуникации. Пешеходная доступность 300м.

2. Территория дошкольной организации по периметру ограждена забором и частично полосой зеленых насаждений, кустарники высажены на расстоянии 5- 6 м от здания. Зеленые насаждения частично используются для отделения групповых площадок. Имеется игровая зона, спортивная зона и хозяйственная зон.  
Покрытие игровых и спортивных площадок травяное утрамбованное, дорожки и проезды асфальтированы.

3. Здание типовое, соответствует проекту, двухэтажное на 6 групп. В 2011 году проведен капитальный ремонт. На первом этаже имеется спортивный зал, совмещенный с музыкальным; 2 групповые ячейки для детей младшего возраста; пищеблок- горячий цех, моечная ,цех первичной обработки овощей, склад; медблок- кабинет приема, процедурная, изолятор; прачечная-разборка и стирка белья ,гладильная и административные кабинеты. На втором этаже расположены 4 групповые ячейки ( приемные-раздевальные, игровые, спальни, буфетные, туалетные комнаты с умывальными, все помещения изолированные ). Санитарно- техническое оборудование установлено в соответствие с проектом по количеству, оборудование все в рабочем состоянии. Высота от пола до потолка 3м. Входы в здание оборудованы тамбурами. Принцип групповой изоляции соблюден. Групповые ячейки для детей младшего возраста (раннего) имеют самостоятельный вход. Площадь музыкального зала 63,2кв. м.; группа №1 (с 2х до 3х)- площадь 47,2м.кв., площадь спальни - 32,5м.кв.; группа №3 (средняя группа) – площадь 46,7кв. м; площадь спальни 48,0 кв. м; группа №4 (подготовительная)- площадь 48,4м.кв., площадь спальни – 48м. кв.; группа №5 (старшая) – площадь 47,4м. кв., площадь спальни – 48м.кв.Буфетные 3,5м.кв;туалетные 12м.кв в группе №1 и 16м.кв. во всех дошкольных, раздевальные 18м.кв.Площадь на одного ребенка в группе с 2х до 3х 2,0м.кв., в дошкольных площадь 2,5м.кв.

#### 4. Внутренняя отделка помещений

Наименование помещений	Отделка стен	Отделка пола	Отделка потолка
Групповые – игровые, спальни, раздевалы №6, спортивный зал.	Стены, покрыты вододисперсионной краской, влагостойки.	линолеум	Известковая побелка
Буфетные, умывальные, туалетные комнаты	Стены облицованы плиткой, влагостойки	линолеум, плитка	Потолок покрыт вододисперсионной краской.

Стены и полы ровные без дефектов.

5. Раздевалки оборудованы шкафами - ячейками для верхней одежды и обуви; игровые обеспечены регулируемой мебелью; спальни обеспечены стационарными кроватками по возрасту. Подбор мебели проведен с учетом антропометрических показателей. Мебель имеет соответствующую маркировку. Спортивный зал обеспечен всем спортивным оборудованием ( по возрасту детей и в соответствии с программами)

6. Отопление в детском учреждении оборудовано системой центрального отопления, установлены регистры. Отопительные приборы закрыты деревянными съемными решетками. Для контроля температуры воздуха во всех помещениях установлены бытовые термометры на высоте 0.8 м - 1.0 м. Остекление окон обычное, стекла целые. Все рамы обеспечены откидными фрамугами.

Параметры микроклимата соответствуют требованиям Сан ПиН 2.4.1.2660-10. Протокол лабораторных испытаний №1670Д от 18.06.2013г. Температура воздуха в зале 20 градусов, в игровых - 21,8гр., в спальнях- 19 - 20гр. Относительная влажность 40-42%. НД на метод измерения ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях».

Испытания проведены лабораторией Филиала ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии СО в г. Ирбит, Ирбитском районе и Слободо – Туринском районе».

Свидетельство об аккредитации от 26.02.2010 №39-АК действительно до 26.02.2015г.

Здание дошкольного учреждения оборудовано системой вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к вентиляции воздуха в общественных зданиях и сооружениях

7. Уровень естественного освещения КЕО составляет 1,5. Естественное освещение равномерное. Светопроемы оборудованы солнцезащитными устройствами- жалюзи. В спальнях помещениях используются шторы. Естественное освещение в помещениях одностороннее. Глубина помещений для детей не более 6м..

Искусственное освещение достаточно равномерное. Обеспечивается при помощи энергосберегающих ламп. Лампы все исправны. Шумящих ламп нет. Все лампы имеют защитную арматуру. В помещениях расположенных на южные румбы использованы бледно-голубые, бледно – зеленые тона. В помещениях расположенных на северные румбы использованы бежевые тона. Для отделки потолков использована известь.

Искусственная освещенность соответствует требованиям Сан ПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» (протокол испытаний № 1671Д от 18.06.2013г ) Освещенность в зале 200лк; в игровых - не менее 200лк. НД на метод измерения ГОСТ Р 54944-2012 «Здания сооружения. Методы измерения освещенности» Параметры микроклимата в помещениях».

Испытания проведены лабораторией Филиала ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии СО в г. Ирбит, Ирбитском районе и Слободо – Туринском районе».

Свидетельство об аккредитации от 26.02.2010 №39-АК действительно до 26.02.2015г.

8. Водоснабжение централизованное, разводка горячей и холодной воды имеется во всех помещениях детского учреждения. Установлены на всех кранах смесители. Горячее водоснабжение от электроводонагревателя, размещенного в подвальном помещении.

Вода питьевая соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» протокол лабораторных испытаний №1387Д от 27.03.2013г (коли - фаги, ОМЧ, ТКБ ОКБ не обнаружены). Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 51593 – 2000 «Вода питьевая. Отбор проб»; ГОСТ Р 53415 – 2009 (ИСО 1945862006) «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа» Испытания проведены лабораторией Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии СО в г. Ирбит, Ирбитском районе и Слободо – Туринском районе».  
Свидетельство об аккредитации от 26.02.2010 №39-АК действительно до 26.02.2015г.

Канализация централизованная, в исправном состоянии.

9. Пищеблок соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях».

Обеденный зал отсутствует, питание детей организовано в игровых помещениях пищеблока обеспечены системами хозяйственно-питьевого холодного и горячего водоснабжения, подводка системы ХВС и ГВС в соответствии с НТД.  
Для мытья рук установлены умывальные раковины в умывальной каждой игровой, не менее 3х с подводкой холодной и горячей воды, в младшей дошкольной группе не менее 4х раковин.  
Посуды, инвентаря достаточное количество, инвентарь и посуда имеют соответствующую маркировку.  
Помещения пищеблока обеспечены технологическим и холодильным оборудованием на 100% ,акты ревизии имеются. Оборудование в рабочем состоянии.

Складские помещения пищеблока обеспечены холодильным оборудованием на 100% ,акты ревизии имеются. Оборудование в рабочем состоянии.

Требования к внутренней отделке помещений пищеблока:

Наименование помещений	Отделка стен	Отделка пола	Отделка потолка
1.горячий цех 2.мясо - рыбный цех 3.мойка кухонной посуды 4.цех первичной обработки овощей	Кафельная плитка водостойкая	Метлахская плитка водостойкая	Водоэмульсионная краска.

**Выявленные нарушения нормативных документов**

3. Выводы: на основании рассмотрения Лицензия на право образовательной деятельности от 31.10.2011г Р № 14738, Устава организации, выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, Свидетельства 66 АЕ 854554 от 22.04.2013г о государственной регистрации права управления федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по СО, технического паспорта БТИ (позтажный план помещения), протоколы лабораторных испытаний искусственной освещенности, параметров микроклимата, питьевой воды, документы, свидетельствующие о безопасности мебели, оборудования и отделочных материалов, использованных при проведении ремонтных работ МАДОУ "Детский сад № 28" г.Ирбит, Свердловской области, ул. Логинова, дом №30 а.

перечень поступивших материалов, работ, услуг, ЮЛ, ИП и др.

**не соответствует (ют) требованиям СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования».**

перечень нормативных документов

Экспертное заключение составлено:

Пом. сан. врача

должность

подпись

Булатова Г.Д.

ФИО

К заключению прилагаются

акты отбора проб (образцов) продукции, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний),  
Протокол испытаний освещенности №1671Д от 18.06.2013г освещенность не менее 200лк;  
протокол испытаний микроклимата № 1670Д от 18.06.2013г температура воздуха в зале 19-20 градусов, в  
групповых - игровых 21 – 22 градуса,  
протокол испытаний питьевой воды №1387Д от 27.03.2013г. коли – фаги, ОМЧ, ОКБ, ТКБ не обнаружены.  
другие документы или их копии, связанные с проведением экспертизы

Экспертное заключение получил

03.07 2013г.

заведующий

должность

Э

подпись

И.И. Григорьева

ФИО

руководитель (должностное лицо, уполномоченное руководителем) юридического лица или  
индивидуального предпринимателя